



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «Интера»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Стол журнальный Lucky



К сведению покупателя

Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка 3 метра, молоток и отвертки.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплектовочная ведомость фурнитуры на стол журнальный Lisku


№	Номенклатура	Количество	Ед.изм
1	Дюбель DU 232 ввинчиваемый Ø5	20	шт.
2	Заглушка -самоклейка 14мм	8	шт.
3	Заглушка кабель-канал	1	шт.
4	Конфирмат-винт 7x50	16	шт.
5	Подпятник-гвоздь	8	шт.
6	Шкант мебельный 8x30	12	шт.
7	Эксцентрик Rastex 15/16	20	шт.

Комплектовочная ведомость деталей на стол журнальный Lisku

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			А	В	Т
1	Крышка	1	801	801	20
2	Стенка боковая	2	791	195	20
3	Стенка передняя	2	800	195	20
4	Дно	1	792	792	16
5	Цокольная планка долевая	2	600	65	16
6	Цокольная планка поперечная	2	568	65	16

ВНИМАНИЕ !

Детали изделия имеют выступы зеркал, будьте внимательны и осторожны, не пораньтесь сами, не повредите кромки выступающих стеклодеталей при сборке.



Ровную горизонтальную поверхность застелите мягкой, чистой тканью для предотвращения появления царапин

Положите крышку *1* зеркалом вниз, в отверстия $\varnothing 15$ мм вставить эксцентрики Rastex 15/16 таким образом, чтобы стрелка на эксцентрике была повернута в сторону кромки. На стенках передних *3* в отверстия $\varnothing 5$ мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия $\varnothing 8$ мм вставить шканты.

На стенках боковых *2*

- в отверстия $\varnothing 15$ мм вставить эксцентрики Rastex 15/16 таким образом, чтобы стрелка на эксцентрике была повернута в сторону кромки;
- в отверстия $\varnothing 5$ мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия $\varnothing 8$ мм вставить шканты.

Соединить стенки боковые *2* с крышкой *1* так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в предназначенные для них отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов. Стенки передние *3* установить так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в предназначенные для них отверстия на деталях *1*, *2*. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

Из деталей *5*, *6* собрать цокольную коробку:

- на цокольной планке *5* в отверстия $\varnothing 5$ мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия $\varnothing 8$ мм вставить шканты, на нижнюю кромку установить подпятники;
- на цокольной планке *6* в отверстия $\varnothing 15$ мм вставить эксцентрики Rastex 15/16 таким образом, чтобы стрелка на эксцентрике была повернута в сторону кромки, на нижнюю кромку установить подпятники;

- соединить детали так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в предназначенные для них отверстия, затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.

Цокольную коробку конфирматами 7x50 закрепить на дне 4.

Отверстие в центре детали 4 предназначено для удобства сборки.

Дно 4 аккуратно вставить в образовавшуюся из зеркал рамку, уложив его на кромки деталей 2, 3. Закрепить дно конфирматами 7x50.

Закрывать отверстие на детали 4 заглушкой кабель-канал.

Закрывать видимые стяжки заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка при условии равномерного распределения веса – 15 кг,

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не допускается применение соды, порошков, паст, не предназначенных для ухода за мебелью, а также средств, содержащих абразивные материалы и агрессивные жидкости (кислоты, щелочи, масла) или их пары.
10. Чистящие средства, содержащие жир и воск, а также средства для полировки мебели оставляют на обрабатываемых поверхностях налет, поэтому их использование противопоказано.
11. Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений предметов мебели.
12. Перемещать изделие, необходимо приподняв его над полом за каркас. Не поднимайте за крышку – Вы можете её оторвать! Не двигайте по полу – Вы можете оторвать ножки.
13. Не ставьте на поверхность тяжелые, жесткие или острые предметы. Если это нужно сделать всегда используйте подставку или положите под них мягкую салфетку. Помните, что перемещая тяжелый предмет по поверхности можно случайно поцарапать столешницу, повредив при этом внешний вид.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес: 156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит.А1, пом.1

